

KOGA E-Nova Evo PT

KOGA

Dames Basalt 8



De combinatie van de geïntegreerde accu met de Bosch Active Plus middenmotor zorgen voor een perfecte gewichtsverdeling. De riemaandrijving zorgt ook voor de strakke uitstraling.

- Super smooth-welded aluminium frame; een elegante verschijning zonder zichtbare lasnaden.
- De extra krachtige Bosch Active Plus motor en de geïntegreerde accu zijn in het midden van de fiets geplaatst voor een ideale gewichtsverdeling.
- De Gates CDX riemaandrijving is onderhoudsarm en gaat tot wel drie keer langer mee dan een ketting.
- Extra lage instap, maar toch een super stijf frame.
- Geïntegreerde accu zorgt ervoor dat je bijna niet ziet dat je op een E-bike zit.
- Interne kabelvoering zorgt voor optimale bescherming en draagt bij aan het strakke uiterlijk.
- Geïntegreerde drop-out zorgen ervoor dat de riem gemakkelijk op spanning wordt gehouden

€ 3799

■ Meer informatie
kijk op koga.com

Specificaties

Frame en meer

Kleur commercieel cde	Basalt
Materiaal frame	Aluminium
Type frame	Dames
Frame/artikelhoogte in CM	53
Framehoogte secundair	M
Bagagedrager	Racktime frame integrated
Soort Voorvork	KOGA Feathershock
Gewicht commercieel	24,8

Versnellingen en remmen

Versnelling merk	Shimano
Aantal versnellingen	8
Type versnellingsstelsel	Naaf
Cassette merk	Gates
Crank merk	KOGA
Automatisch versnelling	Ja
Versnelling merk	Shimano
Versnelling locatie	Naafversnelling
Versnelling type	Nexus 8 Premium
Kettingbescherming	Kettingscherm
Merk shifter	Shimano
Type shifter	Nexus

Stuur en zadel

Merk handvat	KOGA
Merk zadel	KOGA
Stuur merk	KOGA
Type stuurpen	KOGA adjustable
Stuur type	Tour stuur
Zadelpen	KOGA verend

Verlichting

Achterlicht	B&M Toplight 2C Plus
Voorlicht	B&M Eyc 50 Lux

Elektrische onderdelen

E-bike systeem	Bosch
Merk accu	Bosch
Accu capaciteit (mAh)	400, 500 of 625Wh
Accu locatie	In frame, uitneembaar
Type accu	Li-ION
Merk display	Intuvia
Display afneembaar	Ja
Display stuurbediening	Ja
Motor merk	Bosch
Motor capaciteit (Nm)	50

Motor locatie	Midden
Motor type	Active Line Plus
Trapondersteuning aantal	4
Trapondersteuning sensor	Trapkracht, snelheid & rotatie
Trapondersteuning met Walk Assist	Ja
Accu uitneembaar	Ja

Wielen en wielonderdelen

Merk band	Schwalbe
Soort band	Anti-lek banden
Wielmaat volgens ETRTO	37-622 (28x 1 5/8 x1 3/8)

Rem systeem

Achterrem merk	Shimano
Voorrem merk	Shimano
Voorrem soort	Hydraulische schijfrem
Voorrem type	MT400
Achterrem type	MT400
Achterrem soort	Hydraulische schijfrem

Accessoires

Standaard	Eenpoot standaard
-----------	-------------------